


— Keramische dakpannen

MaduraMax

Technische informatie



Oplossingen creëren.
Met de kracht van Wienerberger.

 Wienerberger

Keramische dakpannen

MaduraMax

Groots in efficiency en groots in duurzaamheid. Dat zijn de twee belangrijkste kenmerken van de nieuwe keramische MaduraMax grootformaat dakpan van Wienerberger. Dankzij het grote formaat en de modulaire verwerking is de MaduraMax de perfecte keuze voor grootschalige binnenstedelijke dakrenovaties en seriematige nieuwbouw, passend in het Nederlandse dakenlandschap.



natuurrood+



leikleur mat
engobe



zwart
edel-engobe



Modulaire verwerking

De MaduraMax grootformaat dakpan is modulair verwerkbaar. Op elke breedte met hele dakpannen inpasbaar dus. Je werkt niet alleen sneller, maar ook economischer. Dankzij het grote formaat zijn er minder dakpannen (9,9 - 11,3 per m²), panhaken en panlatten nodig.

Afwerking

Bij de MaduraMax hoort een passend assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuanciering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.





Keramische dakpannen MaduraMax

Technische specificaties

Grootformaat holle pan met variabele zij- en kopsluiting

Afmetingen (b x l)	303 x 476 mm
Latafstand	355 - 395 mm
Dekkende breedte	250 - 257 mm
Gewicht	3,7 kg/stuk
Aantal per m ²	9,9 - 11,3
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	


Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
 Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.
 Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
 Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van Wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.




Keramische dakpannen MaduraMax

Nok- en hoekkepervorsten


1215 Halfronde begin-/Eindvorst vario




1200 Halfronde vorst vario




1250 halfronde Vorst met dubbele wel vario




1260 Halfronde beginkeper vario




1200 Halfronde vorst vario



3110 Beginschubvorst






3100 Schubvorst



Keramische dakpannen MaduraMax


Gevelpannen




Keramische dakpannen MaduraMax

Overige hulpstukken


8050 Pan met dubbele wel




8200 Knikpan op maat (verlijmd)




8035 4/5 pan




8640 Ventilatie- /haakdoorvoerpan met kunststof rooster 29cm²




8655 Mussenpan



8660 Gierzwaluwpan




8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø 125mm



Vorstenhoeden


VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS

5500 Nr.1: Vorstenhoed 3 x 1200




VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS

5520 Nr.3: Vorstenhoed 1 x 1200 en 2 x 3100




T-VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN

5140 Nr.13: Vorstenhoed 3 x 1200




VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS

5540 Nr.5: Vorstenhoed 4 x 1200




VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS

5560 Nr.7: Vorstenhoed 4 x 3100




VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK

5580 Nr.9: Vorstenhoed 3 x 1200






VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK


5600 Nr.11: Vorstenhoed 2 x 1200
1 x 3100 (tot 65 graden)



— Keramische dakpannen MaduraMax

Pironnen





Wienerberger B.V.
088 - 118 51 00
info.nl@wienerberger.com
wienerberger.nl

